

## 臺中市政府衛生局抽驗學校團膳「菜餚」檢驗結果

日期:106.03.30

檢驗項目「一般食品衛生標準」:

1. 大腸桿菌:陰性

2. 大腸桿菌群:1,000MPN/ml(g)以下

序號	行政區	抽驗地點	供餐型態	供應(製造廠)商名稱	檢驗項目	初驗檢驗結果	複驗檢驗結果	檢驗結果	處辦情形
1	清水區	清水國中	外訂	侑芳食品廠	大腸桿菌	陽性	陽性	與規定不符 (複驗不合格)	本局已依法裁處供應商 (製造廠)。
					大腸桿菌群	>1100	1100		
2	太平區	新平國小	外訂	貝佳實業有限公司	大腸桿菌	陰性	陽性	與規定不符 (複驗不合格)	本局已依法裁處供應商 (製造廠)。
					大腸桿菌群	>1100	150		
3	霧峰區	光正國小	外訂	家園食品股份有限公司	大腸桿菌	陽性	陽性	與規定不符 (複驗不合格)	本局已依法裁處供應商 (製造廠)。
					大腸桿菌群	>1100	>1100		
4	清水區	清水國中	外訂	佳祥餐盒食品廠	大腸桿菌	陰性	陰性	與規定相符 (複驗合格)	
					大腸桿菌群	>1100	陰性		
5	清水區	大秀國小	公辦民營	松林食品工廠	大腸桿菌	陽性	陰性	與規定相符 (複驗合格)	
					大腸桿菌群	1100	陰性		
6	潭子區	弘文中學	公辦民營	吉爾餐廳	大腸桿菌	陽性	陰性	與規定相符 (複驗合格)	
					大腸桿菌群	240	陰性		
7	北屯區	東山高中	公辦民營	勝聯食品工廠有限公司	大腸桿菌	陰性	陰性	與規定相符 (複驗合格)	
					大腸桿菌群	1100	陰性		
8	北區	立人高中	外訂	香豪佳食品有限公司	大腸桿菌	陽性	陰性	與規定相符 (複驗合格)	
					大腸桿菌群	1100	陰性		
9	北區	立人高中	外訂	聚陽食品工廠	大腸桿菌	陰性	陰性	與規定相符 (複驗合格)	
					大腸桿菌群	1100	陰性		
10	北屯區	北屯國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	陰性	與規定相符 (複驗合格)	
					大腸桿菌群	1100	陰性		
11	大里區	益民國小	外訂	上弘便當工廠	大腸桿菌	陰性	陰性	與規定相符 (複驗合格)	
					大腸桿菌群	>1100	陰性		
12	大肚區	大道國中	外訂	玉美研究股份有限公司烏日廠	大腸桿菌	陽性	陰性	與規定相符 (複驗合格)	
					大腸桿菌群	>1100	陰性		
13	沙鹿區	文光國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	陰性	與規定相符 (複驗合格)	
					大腸桿菌群	1100	陰性		
14	梧棲區	中正國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	陰性	與規定相符 (複驗合格)	
					大腸桿菌群	>1100	陰性		
15	霧峰區	國立霧峰農工	外訂	深達有限公司	大腸桿菌	陽性	陰性	與規定相符 (複驗合格)	
					大腸桿菌群	>1100	陰性		
16	清水區	清水高中	外訂	勝聯食品工廠有限公司	大腸桿菌	陽性	陰性	與規定相符 (複驗合格)	
					大腸桿菌群	16	陰性		
17	西屯區	東大附中	外訂	大同餐盒有限公司	大腸桿菌	陽性	陰性	與規定相符 (複驗合格)	
					大腸桿菌群	>1100	陰性		
18	西屯區	東大附中	外訂	佳愛餐盒食品廠	大腸桿菌	陰性	陰性	與規定相符 (複驗合格)	
					大腸桿菌群	>1100	陰性		
19	大安區	大安國中	外訂	吉米食品有限公司	大腸桿菌	陰性	陰性	與規定相符 (複驗合格)	
					大腸桿菌群	>1100	陰性		
20	太平區	太平國小	外訂	貝佳實業有限公司	大腸桿菌	陽性	陰性	與規定相符 (複驗合格)	
					大腸桿菌群	93	陰性		
21	潭子區	弘文高中	外訂	貝佳實業有限公司	大腸桿菌	陽性	陰性	與規定相符 (複驗合格)	
					大腸桿菌群	36	陰性		
22	潭子區	潭陽國小	外訂	大同餐盒有限公司	大腸桿菌	陽性	陰性	與規定相符 (複驗合格)	
					大腸桿菌群	240	陰性		
23	大甲區	東明國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
24	大甲區	西岐國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
25	大甲區	華龍國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
26	大甲區	東陽國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
27	大甲區	大甲高工	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	9.2	-		
28	大甲區	德化國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		

29	大安區	大安國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
30	大安區	三光國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
31	大安區	海墘國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
32	大安區	永安國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
33	大安區	海墘國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
34	大安區	大安國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
35	大安區	永安國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
36	大安區	大安國中	外訂	聯引餐盒廠	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
37	大肚區	山陽國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
38	大肚區	大肚國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
39	大肚區	追分國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
40	大肚區	山陽國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
41	大肚區	追分國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
42	大肚區	大肚國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
43	大肚區	瑞井國小	外訂	全國棧餐盒食品廠	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
44	大肚區	大忠國小	外訂	玉美研究股份有限公司烏日廠	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
45	大肚區	瑞峰國小	外訂	大同餐盒有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
46	大里區	大元國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
47	大里區	美群國小	外訂	昱品美食股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
48	大里區	立新國小	外訂	鈺珍記食品股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
49	大里區	立新國小	外訂	香豪佳美食股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
50	大雅區	文雅國小	公辦民營	昱品美食股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
51	大雅區	汝鑾國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
52	大雅區	六寶國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
53	大雅區	大雅國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
54	大雅區	惠明學校	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
55	大雅區	大雅國中	外訂	鈺珍記食品股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
56	大雅區	大雅國中	外訂	玉美研究股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
57	大雅區	文雅國小	公辦民營	昱品美食股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
58	大雅區	大雅國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
59	大雅區	六寶國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
60	大雅區	陽明國小	外訂	台邑餐飲有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	150	-		
61	士雅區	士華國中	外訂	鈺珍記食品有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	

序號	地區	學校名稱	類別	廠商名稱	大腸桿菌群	CFU/g	標準	檢驗結果	備註
62	大雅區	大華國中	外訂	玉美研究股份有限公司烏日廠	大腸桿菌群	7.4	-	-	與規定相符
63	大雅區	大華國中	外訂	昱品美食股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
64	大雅區	大華國中	外訂	台邑食品有限公司	大腸桿菌	陰性	-	-	與規定相符
					大腸桿菌群	210	-	-	
65	中區	光復國小	公辦民營	怡馨美食股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
66	太平區	東汴國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
67	太平區	頭汴國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
68	太平區	中華國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
69	太平區	新光國中	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
70	太平區	新平國小	外訂	昱品美食股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
71	太平區	新平國小	外訂	佳愛餐盒食品廠	大腸桿菌	陰性	-	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
72	太平區	新平國小	外訂	瑞安餐盒食品工廠	大腸桿菌	陰性	-	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
73	太平區	新平國小	外訂	鈺珍記食品股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
74	太平區	車籠埔國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
75	太平區	華盛頓高中	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	-	與規定相符
					大腸桿菌群	150	-	-	
76	太平區	黃竹國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
77	太平區	慈明高中	公辦民營	鈺珍記食品股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	-	與規定相符
					大腸桿菌群	460	-	-	
78	太平區	光華高工	外訂	大同餐盒有限公司	大腸桿菌	陰性	-	-	與規定相符
					大腸桿菌群	36	-	-	
79	太平區	光華高工	外訂	貝佳實業有限公司	大腸桿菌	陰性	-	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
80	太平區	光華高工	外訂	佳愛餐盒食品廠	大腸桿菌	陰性	-	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
81	太平區	坪林國小	外訂	鈺珍記食品股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
82	太平區	新光國小	外訂	鈺珍記食品股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
83	太平區	新光國小	外訂	勝驥食品有限公司	大腸桿菌	陰性	-	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
84	太平區	車籠埔國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
85	太平區	東汴國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
86	太平區	太平國小	外訂	昱品美食股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
87	太平區	太平國小	外訂	聚陽食品工廠	大腸桿菌	陰性	-	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
88	太平區	太平國小	外訂	鈺珍記食品股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
89	北屯區	仁美國小	公辦民營	大同餐盒有限公司	大腸桿菌	陰性	-	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
90	北屯區	葳格高中	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
91	北屯區	北新國中	公辦民營	聚陽食品工廠	大腸桿菌	陰性	-	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
92	北屯區	四張犁國中	公辦民營	大同餐盒有限公司	大腸桿菌	陰性	-	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
93	北屯區	陳平國小	公辦民營	梅景食品股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	-	

94	北屯區	三光國中	公辦民營	梅景食品股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
95	北屯區	東光國小	公辦民營	鈺珍記食品股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
96	北屯區	慎齋國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
97	北屯區	明道普霖斯頓小學	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	20	-		
98	北屯區	四維國小	公辦民營	鈺珍記食品股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
99	北屯區	三光國中	公辦民營	鈺珍記食品股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
100	北屯區	東山高中	公辦民營	梅景食品股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
101	北屯區	文昌國小	外訂	大同餐盒有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	21	-		
102	北屯區	文昌國小	外訂	昱品美食股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
103	北屯區	慎齋國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
104	北區	立人高中	外訂	家園食品股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
105	北區	五權國中	公辦民營	大同餐盒有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
106	北區	篤行國小	外訂	大同餐盒有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
107	北區	育仁國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
108	北區	中華國小	公辦民營	潔達有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
109	北區	賴厝國小	公辦民營	吉米食品有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
110	北區	曉明女中	外訂	聚陽食品工廠	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
111	北區	曉明女中	外訂	玉美研究股份有限公司烏日廠	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	36	-		
112	北區	曉明女中	外訂	勝驥食品工廠有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
113	北區	中華國小	公辦民營	潔達有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	93	-		
114	外埔區	水美國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
115	外埔區	馬鳴國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
116	外埔區	安定國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
117	石崗區	石岡國中	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
118	后里區	啟明學校	公辦民營	美食園事業有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
119	后里區	后綜高中	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
120	后里區	七星國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
121	后里區	內埔國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
122	后里區	泰安國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
123	后里區	后里國中	公辦民營	吉米食品有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
124	后里區	內埔國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
125	后里區	后綜高中	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
126	后里區	后里國中	公辦民營	吉米食品有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	

120	石土區	石土區 T	公辦民營	日小良田有限公司	大腸桿菌群	陰性	-	與規定相符	
127	后里區	泰安國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
128	西屯區	福科國中	公辦民營	怡馨美食股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
129	西屯區	麗澤中小學	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
130	西屯區	國安國小	公辦民營	怡馨美食股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	43	-		
131	西屯區	西苑高中	公辦民營	玉美研究股份有限公司烏日廠	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
132	西屯區	至善國中	公辦民營	玉美研究股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
133	西屯區	私立葳格小學	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
134	西屯區	何厝國小	公辦民營	怡馨美食股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
135	西屯區	大仁國小	公辦民營	勝驥餐飲有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
136	西屯區	安和國小	公辦民營	怡馨美食股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
137	西屯區	國立臺中啟聰學校	公辦民營	玉美研究股份有限公司烏日廠	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
138	西屯區	大鵬國小	公辦民營	勝驥餐飲有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
139	西屯區	東大附中小學部	外訂	佳愛餐盒食品廠	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
140	西屯區	上石國小	外訂	鈺珍記食品股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
141	西屯區	至善國中	公辦民營	玉美研究股份有限公司烏日廠	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
142	西屯區	東大附中	外訂	怡馨美食股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
143	西區	忠信國小	公辦民營	昱品美食股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
144	西區	忠孝國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	3.6	-		
145	西區	光明國中	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
146	西區	向上國中	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
147	西區	大勇國小	公辦民營	台邑餐飲有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
148	西區	中正國小	公辦民營	昱品美食股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	9.2	-		
149	西區	忠明高中	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
150	西區	忠明高中	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
151	西區	光明國中	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
152	西區	忠信國小	公辦民營	昱品美食股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
153	西區	大勇國小	公辦民營	台邑餐飲有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
154	沙鹿區	公明國小	外訂	怡馨美食股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
155	沙鹿區	北勢國中	公辦民營	松林食品工廠	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
156	沙鹿區	北勢國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
157	沙鹿區	竹林國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	36	-		
158	沙鹿區	沙鹿國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		

159	沙鹿區	鹿寮國中	公辦民營	勝驥餐飲有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
160	沙鹿區	鹿峰國小	公辦民營	吉米食品有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
161	和平區	博愛國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
162	和平區	白冷國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
163	和平區	和平國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
164	和平區	和平國中	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
165	和平區	博屋瑪國小(原達觀國小)	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
166	和平區	自由國小(烏石分校)	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
167	和平區	自由國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
168	和平區	中坑國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
169	東區	大智國小	公辦民營	潔達有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
170	東區	臺中國小	公辦民營	玉美研究股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
171	東區	力行國小	公辦民營	佳愛餐盒食品廠	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
172	東區	成功國小	公辦民營	怡饗美食股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
173	東區	育英國中	公辦民營	鈺珍記食品股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
174	東區	育英國中	公辦民營	鈺珍記食品股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
175	東區	大智國小	公辦民營	潔達有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
176	東區	進德國小	外訂	昱品美食股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
177	東區	力行國小	公辦民營	佳愛餐盒食品廠	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
178	東勢區	東華國中	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
179	東勢區	新成國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
180	東勢區	新盛國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
181	東勢區	玉山高中	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
182	東勢區	東新國中	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
183	東勢區	東新國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
184	東勢區	石角國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
185	東勢區	明正國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
186	南屯區	大業國中	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
187	南屯區	黎明國中	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
188	南屯區	永春國小	公辦民營	潔達有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
189	南屯區	鎮平國小	公辦民營	鈺珍記食品股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
190	南屯區	南屯國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
191	南屯區	黎明國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	

序號	地址	食肆名稱	類別	承辦商	大腸桿菌群	陰性	結果	備註
191	南屯區	惠文國小	公辦民營	勝驥餐飲有限公司	大腸桿菌群	陰性	-	與規定相符
192	南屯區	惠文國小	公辦民營	勝驥餐飲有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
193	南屯區	惠文高中	公辦民營	梅景食品股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
194	南屯區	嶺東高中	外訂	潔達有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
195	南屯區	萬和國中	公辦民營	梅景食品股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
196	南屯區	惠文國小	公辦民營	勝驥餐飲有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
197	南屯區	黎明國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
198	南屯區	萬和國中	公辦民營	梅景食品股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
199	南屯區	鎮平國小	公辦民營	鈺珍記食品股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
200	南區	崇倫國中	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
201	南區	四育國中	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
202	南區	樹義國小	公辦民營	潔達有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
203	南區	私立明德女中	公辦民營	豐年食品行	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
204	南區	台中高工	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
205	南區	私立明德女中	公辦民營	星辰食品行	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
206	南區	崇倫國中	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
207	南區	樹義國小	公辦民營	潔達有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
208	烏日區	僑仁國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
209	烏日區	九德國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
210	烏日區	烏日國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
211	烏日區	明道中學	公辦民營	芯品味實業有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
212	烏日區	溪南國中	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
213	烏日區	溪尾國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
214	烏日區	烏日國中	外訂	昱品美食股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
215	烏日區	烏日國中	外訂	聚陽食品工廠	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
216	烏日區	溪尾國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
217	神岡區	神岡國小	外訂	勝驥食品工廠有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
218	神岡區	神岡國小	外訂	玉美研究股份有限公司烏日廠	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
219	神岡區	社口國小	外訂	台邑餐飲有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
220	神岡區	社口國小	外訂	金星餐盒食品有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
221	梧棲區	永寧國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
222	梧棲區	梧棲國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
223	梧棲區	中港高中	外訂	吉米食品有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	

224	梧棲區	中正國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
225	梧棲區	永寧國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	16	-		
226	清水區	清水國中	外訂	台邑餐飲有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
227	清水區	清水國中	外訂	全國棧餐盒食品廠	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	240	-		
228	清水區	清水國中	外訂	聯引餐盒廠	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
229	清水區	清水國中	外訂	大新餐盒食品工廠	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
230	清水區	清海國中	公辦民營	鈺珍記食品股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
231	清水區	建國國小	公辦民營	鈺珍記食品股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
232	清水區	清水高中	外訂	勝驥食品工廠有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	9.2	-		
233	清水區	西寧國小	公辦民營	鈺珍記食品股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
234	清水區	糠榔國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
235	清水區	清水國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
236	清水區	東山國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
237	清水區	嘉陽高中	公辦民營	進陽國際有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
238	清水區	大楊國小	外訂	勝驥餐飲有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
239	清水區	清水高中	外訂	台邑餐飲有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
240	清水區	清水高中	外訂	吉米食品有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
241	清水區	東山國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
242	清水區	建國國小	公辦民營	鈺珍記食品股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
243	新社區	大林國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
244	新社區	福民國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
245	新社區	中和國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
246	新社區	大南國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
247	新社區	協成國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
248	新社區	東興國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
249	新社區	新社高中	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
250	新社區	新社國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
251	新社區	崑山國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
252	新社區	大南國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
253	新社區	東興國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
254	潭子區	頭家國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
255	潭子區	常春藤高中	自辦	學校自製午餐 (中餐部)	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
256	潭子區	常春藤高中	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	



序號	區	學校名稱	辦學方式	供餐單位	大腸桿菌群	陰性	備註	與規定相符
254	潭子區	華盛頓國小	自辦	(西餐部) 學校自製午餐	大腸桿菌群	陰性	-	
257	潭子區	華盛頓國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	460	-	
258	潭子區	東寶國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
259	潭子區	潭秀國中	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
260	潭子區	頭家國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
261	潭子區	潭子國中	外訂	勝驥食品工廠有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
262	潭子區	潭子國中	外訂	鈺珍記食品股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
263	潭子區	潭子國中	外訂	昱品美食股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
264	潭子區	潭陽國小	外訂	玉美研就股份有限公司烏日廠	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
265	潭子區	潭秀國中	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
266	潭子區	潭子國小	外訂	勝驥食品工廠有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
267	潭子區	潭子國小	外訂	昱品美食股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
268	潭子區	弘文高中	公辦民營	吉爾美食	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
269	潭子區	弘文高中	外訂	金星餐盒食品有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
270	潭子區	弘文高中	外訂	勝驥食品工廠有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
271	龍井區	龍港國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
272	龍井區	龍津國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
273	龍井區	龍泉國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
274	龍井區	龍港國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
275	龍井區	龍津國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
276	豐原區	豐田國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
277	豐原區	豐原高中	公辦民營	昱品美食股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	7.4	-	
278	豐原區	南陽國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
279	豐原區	豐南國中	外訂	金星餐盒食品有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
280	豐原區	合作國小	外訂	怡餐美食股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
281	豐原區	豐原高中	公辦民營	昱品美食股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
282	霧峰區	桐林國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
283	霧峰區	峰谷國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	23	-	
284	霧峰區	國立霧峰農工	外訂	上弘便當工廠	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
285	霧峰區	國立霧峰農工	外訂	勝驥餐飲有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
286	霧峰區	國立霧峰農工	外訂	鈺珍記食品股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
287	霧峰區	霧峰國小	外訂	鈺珍記食品股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	
288	霧峰區	霧峰國小	外訂	昱品美食股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符
					大腸桿菌群	陰性	-	

289	霧峰區	明台高中	外訂	鈺珍記食品股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
290	霧峰區	明台高中	外訂	香豪佳食品有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
291	霧峰區	明台高中	外訂	潔達有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
292	霧峰區	桐林國小	自辦	學校自製午餐	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		
293	霧峰區	僑榮國小	外訂	玉美研究股份有限公司	大腸桿菌	陰性	-	與規定相符	
					大腸桿菌群	陰性	-		

1. 檢驗單位:台中市政府衛生局

2. 檢驗方法:依據衛生福利部食品藥物管理署公告檢驗方法:

<http://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?id=103>

3. 標準規範:依據衛生福利部食品藥物管理署公告標準:

<http://www.fda.gov.tw/TC/law.aspx?cid=62&cchk=98582909-2745-4c4e-9469-cc93da057d65>